


# Paneel design

## Panelen met microfijnprofielering aan de buitenzijde

Het plaatstaal dat aan de buitenzijde van dit paneel wordt toegepast is voorzien van een 8 mm microfijnprofielering. De microfijnprofielering wordt aangebracht op gladde plaat waardoor een stijlvol optisch effect ontstaat. Dat maakt deze sectionaal garagedeur uiterst geschikt voor toepassing in Hi-Tech woningbouwontwerpen en geeft de woning met inbandige garage een ongekende allure. Dit paneel is minder kwetsbaar. Op afstand geeft het paneel een gladde indruk.




Dit paneel

- heeft een moderne uitstraling.
- heeft een geraffineerd design.
- is uiterst stijlvol.
- beschikt over uitstekende geluidsdempende en warmte-isolerende eigenschappen.
- is inbraakveilig.
- is duurzaam.
- is onderhoudsvriendelijk.
- is gemakkelijk te reinigen.

Het microfijn paneel is standaard leverbaar in de kleur RAL 9016 en is zeer geschikt voor toepassingen in de moderne architectuur.

## Panelen met microfijnprofielering aan de buitenzijde

Het plaatstaal dat aan de buitenzijde van dit paneel wordt toegepast is voorzien van een 16 mm microfijnprofielering. De microfijnprofielering wordt aangebracht op gladde plaat waardoor een stijlvol optisch effect ontstaat. Dat maakt deze sectionaal garagedeur uiterst geschikt voor toepassing in Hi-Tech woningbouwontwerpen en geeft de woning met inbandige garage een ongekende allure. Ook op afstand springt de profielering in het oog. Deze variant wordt exclusief door ALPHA Deuren International BV aangeboden.




Dit paneel

- heeft een moderne uitstraling.
- heeft een geraffineerd design.
- is uiterst stijlvol.
- beschikt over uitstekende geluidsdempende en warmte-isolerende eigenschappen.
- is inbraakveilig.
- is duurzaam.
- is onderhoudsvriendelijk.
- is gemakkelijk te reinigen.

Het micro geprofileerde paneel is standaard leverbaar in de kleuren RAL 7016, 9002, RAL 9006, RAL 9007 en RAL 9016. Dit paneel is zeer geschikt voor toepassingen in de moderne architectuur.

### Panelen met stuccobeplating aan de buitenzijde

Het paneel met stuccobeplating heeft zijn waarde bewezen. De stucconstructuur is enerzijds gevoelig voor stof en vuil, maar camoufleert anderzijds eventuele kleine beschadigingen. Deurbladen met stucconstructuur zijn natuurlijk zeer geschikt voor traditionele bouwstijlen, maar zullen ook zeker een gewaagd element vormen in de moderne architectuur.




Dit paneel

- is uiterst stijlvol.
- beschikt over uitstekende geluidsdempende en warmte-isolerende eigenschappen.
- is inbraakveilig.
- is duurzaam.
- is onderhoudsvriendelijk.

Een paneel met een stucconstructuur is standaard leverbaar in de kleur RAL 9016.

### Panelen met "woodgrain" beplating aan de buitenzijde

De "Woodgrain" structuur – Dit design in een houtstructuur heeft een tijdloze "country-look". De structuur heeft een klassieke uitstraling en camoufleert kleine beschadigingen. Deze rustieke en klassieke landhuisstijl onderstreept met haar charme Uw persoonlijke accent bij renovaties van oudere woningen en klassieke nieuwbouw.



Dit paneel

- heeft een klassieke landhuisstijl.
- is robuust en heeft een lange levensduur.
- camoufleert kleine krassen en oneffenheden.
- is inbraakveilig en onderhoudsvriendelijk.
- beschikt over uitstekende geluidsdempende en warmte-isolerende eigenschappen.

Het paneel met "Woodgrain"-structuur wordt standaard in de kleur RAL9016 geleverd. Naar wens kan een keuze uit bijna alle kleurtinten in het RAL-kleurenpalet worden gemaakt.

### Panelen met één horizontale profilering aan de buitenzijde

Het deurblad met gladde panelen voorzien van één horizontale profilering per paneel kenmerkt zich door de tijdloze en markante uitstraling. Het strakke markante lijnenpatroon van dit paneeltype versterkt de elegantie van moderne, onder architectuur, gebouwde woningen. Maar dit deurblad doet het ook in een klassieke omgeving erg goed.



Dit paneel


- heeft een strak markant lijnenpatroon
- heeft tijdloos en elegant karakter
- is gemakkelijk te reinigen
- beschikt over uitstekende geluidsdempende en warmte-isolerende eigenschappen
- is inbraakveilig en onderhoudsvriendelijk

Een vlak glad paneel met één horizontale profilering is standaard leverbaar in de kleur RAL 9016. Binnen het huisselectiepalet is een keuze mogelijk uit 11 RAL-kleurvarianten.

### Panelen met vlakke beplating aan de buitenzijde

Gaat U voor een strak elegant woningconcept, dan is een sectionaal garagedeur opgebouwd met gladde panelen een uitstekende keuze.

Gevel en deurblad smelten samen tot een harmonieus geheel.



Dit paneel

- is uiterst stijlvol.
- beschikt over uitstekende geluidsdempende en warmte-isolerende eigenschappen.
- is inbraakveilig.
- is duurzaam.
- is onderhoudsvriendelijk.
- is gemakkelijk te reinigen.

Een vlak glad paneel is standaard leverbaar in de kleur RAL 9016.

### Deurblad met ALU-panelen

Bijzonder exclusief is een deurbladopbouw met zogenaamde ALU-panelen. Met dit concept is wat indeling betreft zeer veel mogelijk. De panelen worden opgebouwd uit geanodiseerde aluminium extrusieprofielen. De panelen zijn opgedeeld in vakken oftewel velden. De veldbreedte is binnen redelijke grenzen vrij te bepalen. Het patroon dat ontstaat komt natuurlijk terug in de andere panelen die voor de opbouw van het deurblad worden gebruikt. Zo ontstaat een rustig en evenwichtig beeld. De velden kunnen worden gevuld met geheel of gedeeltelijk transparante kunststof ruiten en gesloten stuccovullingen.

De toegepaste enkel- of dubbelwandige ruiten zijn vervaardigd uit acrylaat. Dit materiaal heeft een hoge transparantiegraad en is vele malen krasvaster dan styreen-acrylnitril (SAN). Verderop in deze brochure is uitgebreid aandacht besteed aan de kwaliteit van de "acrylaatruit". Voor de afdichting tussen ruit en raam wordt gebruik gemaakt van een rubber met koordkern. Deze constructie garandeert ook op termijn een goede afdichting. De profielen en de gesloten of geperforeerde veldvullingen kunnen worden voorzien van een gemoffelde acrylaatcoating. Men heeft dan de keuze heeft uit een uitgebreid palet RAL-kleuren.

